

## АДРЕСИ

склад: с. Мальчиці, Львівська обл.

e-mail: andriy\_senyk2008@ukr.net

**Андрій Сеник** - (050) 858 07 39 - менеджер

по закупівлям

**Юрій Муравйов** - (067) 585 90 63 -

первинка лісова

**Лідія Гасьошин** - (067) 984 24 54;

(063) 629 13 37 - менеджер по продажам



## ВАЖЛИВО

Категорично забороняється відвантаження пиломатеріалів без попередньої відправки на ел. пошту специфікації та її узгодження. Недотримання цієї умови надає право не розвантажувати автомобіль і повернути матеріал відправнику!

## 6\_ДОШКА ДУБОВА СЕРЦЕВИННА III-IV

<b>ВОЛОГИСТЬ</b>	<b>Свіжий розпил</b>
<b>СТАН</b>	Дерево вільне від плісняви, стружки, слідів від прокладок і пошкодження від зберігання на складі
<b>РОЗПИЛОВКА</b>	Дошки повинні випилюватися з дерева, що має прямий стовбур. Сторони повинні бути паралельними з гострими кінцями, кут обрізки має бути прямим
<b>ЗАХИСТ ТОРЦІВ</b>	Обробка торців допускається лише <b>парафіном</b>
<b>УМОВИ ПОСТАВКИ</b>	Склад ПОКУПЦЯ
<b>ЦІНА</b>	<b>сорт IV plus - 340/365 ЄВРО; сорт IV-R - 500/530 ЄВРО; сорт IV-H - 270/530 ЄВРО;</b> <b>сорт VI - 170/340 ЄВРО</b> По курсу НБУ на дату поставки. Платникам ПДВ доплачується сума ПДВ

Сорт	Розпилочні розміри в мм.			Ціна	Якісні параметри
	Товщина	Ширина	Довжина		
<b>сорт IV plus</b>	28	215/235/255 275	2550 2550	340 ЄВРО 365 ЄВРО	<b>Допускається:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>живі здорові сучки до 80 мм;</li><li>Табачні сучки до 60 мм, але не ближче ніж 10 мм від краю дошки;</li><li>На бокових гранях здорові не випадаючі сучки до 40 мм;</li><li>Закупорки довжиною 80 мм і шириною 30мм, але не ближче ніж 10 мм від краю дошки,</li><li>Здорова зовнішня заболонь до 10 мм з обох країв дошки;</li><li>Здорова внутрішня заболонь без обмежень;</li><li>Дозволяється серцевина на одній широкій стороні дошки, але не ближче ніж 10 мм від краю дошки.</li></ul>
Допуски, мм	-0/+3	-0/+10	-0/+20		<b>Допускається:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>сучки здорові, зрослі сучки, діаметром не більше 60 мм дозволяються не більше 2 шт. на дошці,</li><li>дозволяються прогнівші сучки до 30 мм і чорні не випадаючі сучки до 40 мм;</li><li>повздожня покоробленість до 7 мм на 6 м</li></ul>

<b>сорт IV-R</b>	28	210/250/305	2000	500 ЄВРО	<p>довжини;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>серцевина допускається лише здорова на одній поверхні дошки;</li> <li>заболонь допускається лише з однієї сторони дошки до 15 мм шириною.</li> </ul> <p><b>Не допускається:</b> прогнивші серцевина; реброві сучки (по краях дошок); тріщини; криловатість (викривлення); ураження грибокком; пошкодження шкідниками.</p> <p><b>УПАКОВКА для цього сорту:</b> в пакетах приблизно 1100x1100мм, дошки однієї ширини і довжини, прокладки товщиною 12 мм через кожний ряд. Пакети перев'язані поліпропіленовою стрічкою, повинні бути зручними для розвантаження краном або автотранспортом. Прокладки повинні бути хвойні вологістю 20%.</p>
		210/250	2450	520 ЄВРО	
		305	2450	530 ЄВРО	
		Допуски, мм	-0/+3	-0/+10	
<b>сорт IV-H</b>	28	200	2030/2230	270 ЄВРО	<p><b>Допускається:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>живі здорові сучки до 70 мм;</li> <li>табачні сучки до 40 мм, але не ближче ніж 10 мм від краю дошки;</li> <li>на бокових гранях здорові не випадаючі сучки до 20 мм;</li> <li>закупорки довжиною 80 мм і шириною 10мм, але не ближче ніж 10 мм від краю дошки,</li> <li>здорова зовнішня заболонь до 20 мм, але на одній широкій площині дошки;</li> <li>здорова <b>внутрішня</b> заболонь не допускається;</li> <li>дозволяється серцевина на одній широкій стороні дошки, але не ближче ніж 10 мм від краю дошки,</li> </ul>
		200	2550	300 ЄВРО	
		215/237/255	2230	470 ЄВРО	
		215/237/255	2550	510 ЄВРО	
		275	2230	490 ЄВРО	
		275	2550	530 ЄВРО	
Допуски, мм	-0/+3	-0/+10	-0/+20		
<b>сорт VI</b>	28		2030 / 2230	170 ЄВРО	<p><b>На лицьовій стороні дошки дозволені:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«Здорові» сучки до 80 мм., розташовані не ближче 15 мм. від краю дошки.</li> <li>«Здорові» сучки до 50 мм., розташовані на краю дошки без обмеження по кількості на погонний метр.</li> <li>Тютюнові сучки до 50 мм, але не ближче 15 мм від краю дошки.</li> <li>Здорова закрита серцевина без змін кольору без обмежень.</li> <li>Вросша кора - 5*150 мм.</li> <li><b>Не припустима</b> кора на гранях дошки, підпар, біль (заболонь), місячні кола, гнилизна, гнилі сучки, механічні ушкодження та інші дефекти.</li> </ul> <p><b>На звороті дошки дозволені :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«Здорові» сучки до 100 мм, розташовані не ближче 10 мм від краю дошки.</li> <li>«Тютюнові» сучки до 60 мм, розташовані не ближче 10 мм від краю дошки.</li> <li>Здорова закрита серцевина без обмежень.</li> <li>Біль (заболонь) без обмежень.</li> <li>Вросша кора - 5*250 мм.</li> <li><b>Не припустима</b> кора на гранях дошки, гнилизна, підпар, місячні кола, механічні ушкодження та інші дефекти.</li> </ul>
		200	2530	180 ЄВРО	
		215/237/255	2030 / 2230	295 ЄВРО	
		215/237/255	2530	315 ЄВРО	
		275	2030 / 2230	320 ЄВРО	
		275	2230	340 ЄВРО	
			2530		

Допуски,  
мм

-0/+3

-0/+10

-0/+20