

АДРЕСИ

склад: с. Мальчиці, Львівська обл.

e-mail: andriy_senyk2008@ukr.net

Андрій Сенік - (050) 858 07 39 -

менеджер по закупівлям

Юрій Муравйов - (067) 585 90 63 -

первинка лісова

Лідія Гасьошин - (067) 984 24 54;

(063) 629 13 37 - менеджер по

продажам



ВАЖЛИВО

Категорично забороняється відвантаження пиломатеріалів без попередньої відправки на ел. пошту специфікації та її узгодження. Недотримання цієї умови надає право не розвантажувати автомобіль і повернути матеріал відправнику!

5_ДОШКА ДУБОВА МАХІ 200

ВАЖЛИВО! При поставці пиломатеріалів згідно Специфікації 5 дотримуватися пропорції NATUR / RUSTIK 50 : 50.

ВОЛОГИСТЬ	Свіжий розпил
СТАН	Дерево вільне від плісняви, стружки, слідів від прокладок і пошкодження від зберігання на складі.
РОЗПИЛОВКА	Дошки повинні випилюватися з дерева, що має прямий стовбур. Сторони повинні бути паралельними з гострими кінцями, кут обрізки має бути прямим.
ЗАХИСТ ТОРЦІВ	Обробка торців допускається лише парафіном.
ПАКУВАННЯ	ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ТА ПАКУВАННЯ СКАЧАТИ ОКРЕМО АРХІВНИМ ПАКЕТОМ
ДОПУСК В ММ.	товщина -0/+3; ширина -0/+5; довжина -0/+10
УМОВИ ПОСТАВКИ	Склад ПОКУПЦЯ
ЦІНА	I NATUR - 1670; II Zabolonij - 600; III ROBUST - 850; РУСТИК - ПАУЗА; НАТУР - ПАУЗА; Zabolonij - 500; II* - 1100. По курсу НБУ на дату поставки. Платникам ПДВ доплачується сума ПДВ
ОПЛАЧУВАНІ РОЗМІРИ	30x200x2080/2280/1930 мм; 30x165x1930 мм

Сорт	Розпилочні розміри в мм.			Ціна	Якісні параметри
	Товщина	Ширина	Довжина		
I NATUR	30	200	2080/2330	1670 ЄВРО	НЕ допускається на всіх сторонах: кора, обзол, тріщини, внутрішня заболонь, серцевина, гнилизна, деформації, зміна кольору і пошкодження шкідниками. Допускається: <ul style="list-style-type: none">здорові світлі сучки величиною до 15 мм не ближче 25 мм від краю.Здорова заболонь 20 мм, але тільки вздовж одного краю дошки.

Допуски, мм	-0/+3	-0/+5	-0/+10		
					<p>Допускається:</p> <ul style="list-style-type: none"> Здорові світлі сучки діаметром до Ø 15 мм, 25 мм від краю; Заболонь без обмежень на зворотній стороні до 2/3 товщини дошки
II Zabolonij	30	200	2080/2330	600 Євро	
Допуски, мм	-0/+3	-0/+5	-0/+10		
					<p>НЕ допускається на всіх сторонах: кора, обзол, тріщини, серцевина, гнилизна, деформації, зміна кольору і пошкодження шкідниками.</p> <p>Допускається:</p> <ul style="list-style-type: none"> заболонь вздовж однієї сторони – 40 мм; здорові світлі сучки в необмеженій кількості і величиною до 60 мм, не ближче 25 мм від краю; табачні сучки величиною до 35 мм діаметром, не ближче 25 мм від краю; отвори від сучків макс.15 мм діаметром, не ближче 25 мм від краю; закупорки шириною макс. 10 мм і довжиною макс. 80 мм не ближче 25 мм від краю; на гранях дошки допускаються здорові світлі сучки величиною до 40 мм і табачні - до 20 мм. <p>НЕ допускається: скрут волокон.</p>
III ROBUST	30	200	2080/2330	850 Євро	
Допуски, мм	-0/+3	-0/+5	-0/+10		
					<p>ПАУЗА</p> <p>Допускається:</p> <ul style="list-style-type: none"> Здорові світлі сучки - діаметром до Ø 60 мм, не ближче 25 мм від краю; Табачні не здорові сучки величиною до 30 мм, не ближче 25 мм від краю; Здорова зовнішня заболонь до 20 мм вздовж однієї сторони; Вросла кора шириною до 10 мм, довжиною 80 мм, не ближче 25 мм від країв дошки.
РУСТИК	30	165	1930		
Допуски, мм	-0/+3	-0/+5	-0/+10		
					<p>ПАУЗА</p> <p>Допускається:</p> <ul style="list-style-type: none"> Здорові світлі гудзи - діаметром до Ø 15 мм ; Гнилі гудзи і отвори від гудзів- діаметром до Ø 5 мм, не ближче 25 мм від країв дошки; Заболонь - до 20 мм з однієї сторони; Вросла кора - шириною до 3 мм, довжиною до 30 мм, не ближче 25 мм від країв дошки.
НАТУР	30	165	1930		
Допуски, мм	-0/+3	-0/+5	-0/+10		
					<p>Допускається:</p> <ul style="list-style-type: none"> Здорові світлі сучки діаметром до Ø 15 мм, 25 мм від краю; Заболонь без обмежень на зворотній
Zabolonij	30	165	1930	500 Євро	

сторони до 2/3 товщини дошки

Допуски, мм -0/+3 -0/+3 -0/+10

Zabolonij

30

220

1650

600 ЄВРО

Допускається:

- Здорові світлі сучки діаметром до Ø 5 мм, 25 мм від краю;
- Заболонь без обмежень на зворотній стороні до 2/3 товщини дошки

Допуски, мм -0/+3 -0/+3 -0/+10

II*

30

200

2330

1100 ЄВРО

Допускається:

- Здорові світлі сучки - діаметром до Ø 20 мм, не ближче 25 мм від краю;
- Табачні сучки величиною до 10 мм, не ближче 25 мм від краю;
- Отвори від сучків макс. діаметром Ø 5 мм, не ближче 25 мм від краю;
- Живі врослі сучки на кромках діаметром до Ø 10 мм;
- Табачні сучки на кромках діаметром до Ø 6 мм;
- Зовнішня заболонь до 5 мм від ширини дошки.

Зміна кольору, а також внутрішня заболонь не допускається!

Допуски, мм -0/+3 -0/+3 -0/+10