

АДРЕСИ

склад: с. Мальчиці, Львівська обл.

e-mail: andriy_senyk2008@ukr.net

Андрій Сенік - (050) 858 07 39 -
менеджер по закупівлям

Юрій Муравйов - (067) 585 90 63 -
первинка лісова

Лідія Гасьошин - (067) 984 24 54;
(063) 629 13 37 - менеджер по
продажам



ВАЖЛИВО

Категорично забороняється відвантаження пиломатеріалів без попередньої відправки на ел. пошту специфікації та її узгодження. Недотримання цієї умови надає право не розвантажувати автомобіль і повернути матеріал відправнику!

5_ДОШКА ДУБОВА МАХІ 200

| | |
|-------------------------------|---|
| ВОЛОГИСТЬ | Свіжий розпил |
| СТАН | Дерево вільне від плісняви, стружки, слідів від прокладок і пошкодження від зберігання на складі. |
| РОЗПИЛОВКА | Дошки повинні випилюватися з дерева, що має прямий стовбур. Сторони повинні бути паралельними з гострими кінцями, кут обрізки має бути прямим. |
| ЗАХИСТ ТОРЦІВ | Обробка торців допускається лише парафіном. |
| ПАКУВАННЯ | ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ТА ПАКУВАННЯ СКАЧАТИ ОКРЕМО АРХІВНИМ ПАКЕТОМ |
| ДОПУСК В ММ. | товщина -0/+3; ширина -0/+5; довжина -0/+10 |
| УМОВИ ПОСТАВКИ | Склад ПОКУПЦЯ |
| ЦІНА | I NATUR - 1620/1650; II Zabolonij - 600; III ROBUST - 850; РУСТІК - ПАУЗА; НАТУР - ПАУЗА; Zabolonij - 500; II* - ПАУЗА; I** - 1300 . По курсу НБУ на дату поставки. Платникам ПДВ доплачується сума ПДВ |
| ОПЛАЧУВАНІ РОЗМІРИ | 30x200x2080/2280/1930 мм; 30x165x1930 мм |

| Сорт | Розпилочні розміри в мм. | | | Ціна | Якісні параметри |
|----------------|--------------------------|------------|--------------|------------------------|--|
| | Товщина | Ширина | Довжина | | |
| I NATUR | 30 | 200 200 | 2080 2280 | 1620 ЄВРО 1650 ЄВРО | Допускається: <ul style="list-style-type: none">Здорові світлі сучки максимум 5 шт величиною до 25 мм, не ближче 25 мм від країв дошки;Гнілі сучки діаметром до 5 мм, не ближче 25 мм від країв дошки;Отвори від сучків до 5 мм, не ближче 25 мм від країв дошки;Здорова зовнішня заболонь - до 20 мм, але тільки вздовж одного краю дошки;Вросла кора - шириною до 3 мм, довжиною до 30 мм, не ближче 25 мм від країв дошки. |
| Допуск, мм | -0/+3 | -0/+5 | -0/+10 | | |

| Допуски, мм | Ø/15 | Ø/15 | Ø/120 | | |
|------------------------|-------|-------|-----------|----------|---|
| II Zablonij | 30 | 200 | 2080/2280 | 600 ЄВРО | <p>Допускається:</p> <ul style="list-style-type: none"> Здорові світлі сучки діаметром до Ø 15 мм, 25 мм від краю; Заболонь без обмежень на зворотній стороні до 2/3 товщини дошки |
| Допуски, мм | -0/+3 | -0/+5 | -0/+10 | | |
| III ROBUST | 30 | 200 | 2080/2280 | 850 ЄВРО | <p>Допускається:</p> <ul style="list-style-type: none"> заболонь вздовж однієї сторони – 50 мм; здорові світлі сучки в необмеженій кількості і величиною до 60 мм, не ближче 25 мм від краю; табачні сучки величиною до 30 мм, не ближче 25 мм від краю; отвори від сучків діаметром до 30 мм, не ближче 25 мм від краю; вросла кора шириною макс. 10 мм і довжиною макс. 80 мм, не ближче 25 мм від краю; на гранях дошки допускаються здорові та гнилі сучки величиною до 20 мм. <p>НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ: ВНУТРІШНЯ ЗАБОЛОНЬ</p> |
| Допуски, мм | -0/+3 | -0/+5 | -0/+10 | | |
| РУСТИК | 30 | 165 | 1930 | | <p>ПАУЗА</p> <p>Допускається:</p> <ul style="list-style-type: none"> Здорові світлі сучки - діаметром до Ø 60 мм, не ближче 25 мм від краю; Табачні не здорові сучки величиною до 30 мм, не ближче 25 мм від краю; Здорова зовнішня заболонь до 20 мм вздовж однієї сторони; Вросла кора шириною до 10 мм, довжиною 80 мм, не ближче 25 мм від країв дошки. |
| Допуски, мм | -0/+3 | -0/+5 | -0/+10 | | |
| НАТУР | 30 | 165 | 1930 | | <p>ПАУЗА</p> <p>Допускається:</p> <ul style="list-style-type: none"> Здорові світлі гудзи - діаметром до Ø 15 мм ; Гнилі гудзи і отвори від гудзів- діаметром до Ø 5 мм, не ближче 25 мм від країв дошки; Заболонь - до 20 мм з однієї сторони; Вросла кора - шириною до 3 мм, довжиною до 30 мм, не ближче 25 мм від країв дошки. |
| Допуски, мм | -0/+3 | -0/+5 | -0/+10 | | |
| Zablonij | 30 | 165 | 1930 | 500 ЄВРО | <p>Допускається:</p> <ul style="list-style-type: none"> Здорові світлі сучки діаметром до Ø 15 мм, 25 мм від краю; Заболонь без обмежень на зворотній стороні до 2/3 товщини дошки |
| Допуски, мм | -0/+3 | -0/+3 | -0/+10 | | |

| | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-----------|-----------|--|
| Zablonij | 30 | 220 | 1650 | 600 ЄВРО | <p>Допускається:</p> <ul style="list-style-type: none"> Здорові світлі сучки діаметром до Ø 5 мм, 25 мм від краю; Заболонь без обмежень на зворотній стороні до 2/3 товщини дошки |
| Допуски, мм | -0/+3 | -0/+3 | -0/+10 | | |
| I** | 30 | 200 | 2080/2280 | 1300 ЄВРО | <p>Допускається:</p> <ul style="list-style-type: none"> Здорові світлі сучки - максимум 5 шт, величиною до Ø 30 мм, не ближче 25 мм від країв дошки; Табачні сучки та отвори від сучків величиною до 15 мм, не ближче 25 мм від країв дошки; Здорова зовнішня заболонь до 10 мм, але тільки вздовж одного краю дошки; Вросла кора шириною до 3 мм, довжиною до 30 мм, не ближче 25 мм від краю дошки; На гранях дошки допускаються здорові та гnilі сучки максимальною величиною до 10 мм. |
| Допуски, мм | -0/+3 | -0/+3 | -0/+10 | | |